

Firma Realizacyjna "BAZET" SJ ul.Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawłowice			Karta otworu geotechnicznego nr 8							Zał.Nr: 3.8 Wiertnica: Atlas copco				
Miejscowość: Wodzisław Śląski Gmina: miejska Powiat: m.n.p.p. Województwo: śląskie			Obiekt: Parking przy ZS nr 3 Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice Dozór geologiczny: mgr P. Staroszczyk					System wiercenia: rdzeniowo-udarowy						
								Rzędna: 278.00 m n.p.m.						
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-04-26				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	IL *	ID**	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6									7
		Nasyp			0.10	Gleba, brązowa	GI	w		ln			I	
		Nasyp			0.40	Nasyp niebudowlany (głina próchniczna z okr.cegły), brązowy	nN(GH+cg)							
					1.0	Pył z glina pylastą, żółty	II(+Gπ)		0/0		0.2		Ila	
		Czwartorzęd			1.50	Głina pylasta z pyłem, żółta	Gπ(+II)	mw		tpl			Ilb	
		Czwartorzęd			2.0				1/2		0.1			
					2.70	Piasek średni lekko zagliniony, żółty	Ps(+G)	w		szg		0.55	Ile	
					3.00									

Objaśnienia:

- * - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych
- ** - stopień zagęszczenia przyjęty z oporu zwiercania

Objaśnienia:

- * - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych
- ** - stopień zagęszczenia przyjęty z oporu zwiercania