


Firma Realizacyjna "BAZET" SJ ul.Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawłowice			Karta otworu geotechnicznego nr 6						Zał.Nr: 3.6				
									Wiertnica: Atlas copco				
Miejscowość: Wodzisław Śląski Gmina: miejska Powiat: m.n.p.p. Województwo: śląskie			Obiekt: Parking przy ZS nr 3 Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice Dozór geologiczny: mgr P. Staroszczyk				System wiercenia: rdzeniowo-udarowy						
							Rzędna: 276.30 m n.p.m.						
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-04-26				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	IL*	ID**	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Gleba, glina próchniczna, brązowa	GI, GH			In, tpi			I
					0.50	Pył z gliną pylastą, szaro-żółty	II(+Gπ)		0/0				
					1.00	Gлина pylasta z pyłem, szaro-żółta	Gπ(+II)	mw	1/1	tpi	0.2		Ila
					2.10	Gлина pylasta, szara	Gπ		1/0				Ilb
					2.50	Gлина piaszczysta warstwowana piaskiem średnim, żółta	Gp//Ps		0/1		0.1		
					2.90	Piasek średni ze żwirem, żółty	Ps(+Z)	w		szg		0.55	Ile
					3.00								

Objaśnienia:

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

** - stopień zagęszczenia przyjęty z oporu zwiarcania