


Firma Realizacyjna "BAZET" SJ ul.Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawłowice			Karta otworu geotechnicznego nr 7						Zał.Nr: 3.7 Wiertnica: Atlas copco					
Miejscowość: Wodzisław Śląski Gmina: miejska Powiat: m.n.p.p. Województwo: śląskie			Obiekt: Parking przy ZS nr 3 Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp.J. Pawłowice Dozór geologiczny: mgr P. Staroszczyk				System wiercenia: rdzeniowo-udarowy							
							Rzędna: 277.20 m n.p.m.							
							Skala 1 : 50				Data wiercenia: 2016-04-26			
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	IL *	ID	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6									7
		Nasypy Nasyp			0.05	Nasyp niebudowlany (Gleba), brązowy	nN(Gl)			in				
						Nasyp niebudowlany (Gлина, kamienie, cegła), żółty	nN(G,K,cg.)		1/2				I	
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.65	Pył z gliną pylastą, szaro-żółty	II(+Gπ)		0/0					
			2.0		1.50	Gлина pylasta z pyłem, żółta	Gπ+II	mw	2/1	tpl	0.1		IIb	
			3.0		3.00									

Objaśnienia:

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych

Objaśnienia:

* - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych